

*Alrabi*  
*Metall & Design*



# Farbige Akzentgläser

Moderne und stilvolle Gestaltung mit Glas


# Wir heißen Sie willkommen in der Welt unserer edlen Glaselemente

Unsere qualitativ hochwertigen Gläser aus VSG-Sicherheitsglas sind auf vielfältigste Weise einsetzbar. Gestalten Sie mit ihnen Ihr Haus, Ihren Garten und Ihr Gewerbe auf faszinierende Weise. Ob unifarben, mit Digitaldruck oder Ausschnitttechnik – es gibt unendliche Möglichkeiten. Die Gläser sind Rahmen- und Pfostenlos, leicht zu montieren, sowie pflegeleicht und langlebig.

Zusätzlich zu den Akzentgläsern, bekommen Sie bei uns auch individuell angefertigte Gartenzäune, Gartentore und Wasserspiele aus CORTEN-Stahl oder Aluminium, sowie auch viele hochwertige Gartenaccessoires, die bei der Gestaltung Ihres Wohnumfeldes oder Ihrer Firma ebenfalls besondere Akzente setzen.

Informieren Sie sich gerne auf unserer Homepage ([www.alrabi.de](http://www.alrabi.de)), dort können Sie auch unseren Komplettkatalog ansehen und herunterladen.

Farbige Akzentgläser .....	4
Allgemeine Informationen .....	8
Aluminium Systemprofil .....	9
Montageanleitung .....	10
Akzentglas Einbau auf Dachterrasse .....	14
Akzentglas verschiebbar .....	15
Fundamentschiene einbetoniert .....	16
Tipps zur Pflege der Akzentgläser .....	17
Preise Akzentgläser .....	18
Preise Zubehör .....	19



# Farbige Akzentgläser

„Stille Moderne im Einklang mit der Natur“

Sowohl als Stele, als auch als Wind- und Sichtschutz setzen die farbigen Elemente besondere Akzente in Ihrem Garten. Durch geschickte Platzierung versehen Sie Ihren Garten mit individueller Optik.

Lassen Sie sich anhand unserer Beispiele inspirieren, wie Sie Ihrem Garten einen eigenen Charakter verleihen können.



Rahmenlos / Pfostenlos / Hochwertig / Vielfältig




# Farbige Akzentgläser

Von warmen Naturtönen bis hin zu Coolness - mit der großen Auswahl an Farben passen sich die hochwertigen Glaselemente jedem Geschmack und jeder Umgebung an.

Durch interessante Spiegelungen und wechselnde Farbschattierungen je nach Sonnenstand wird Ihr Garten immer wieder ganz neu interpretiert.




Glas, farbig



# Allgemeine Informationen

Unsere Akzentgläser sind hergestellt aus einem äußerst stabilen VSG-Sicherheitsglas und sind Rahmen- und Pfostenlos.

Verbund sicherheitsglas (VSG) besteht aus mindestens zwei Flachglasscheiben, die mit einer elastischen, reißfesten Hochpolymerfolie, meist Polyvinylbutyral (PVB) oder Sentryglas plus (SGP), so miteinander verbunden sind, dass bei einem eventuellen Bruch der Scheiben die Bruchstücke an der Folie haften bleiben. Dies mindert das Risiko von Schnitt- oder Stichverletzungen bei Zerstörung der Scheiben und ermöglicht nach dem Bruch eine Resttragfähigkeit der VSG-Einheit.



Lieferbar sind die Gläser in vielen verschiedenen Farben: magenta, zitronengelb, orange, hellblau, karminrot, grün, eismatt, kristallmatt, graubeige, grauweiss, lichtgrün, hellrosa, weiß und tief-schwarz (weitere Farben auf Anfrage)

Jeweils in diesen drei Varianten:  
Blickdicht, Transluzent und Transparent


Es gibt die Stärken 18 und 22 mm in verschiedenen Größen.

Stärke 18 mm: 590 x 1600 / 990 x 1600

Stärke 22 mm: 590 x 1800 / 990 x 1800

(Sondermaße gegen Aufpreis möglich)


Fixiert werden die Gläser in einem Aluminium Systemprofil, womit sie auf dem jeweiligen Untergrund befestigt werden können.



# Aluminium SYSTEMPROFIL

Ein hochwertiges Aluminium-Profil bildet die Grundlage des Aluminium Systemprofils von Alrabi. Der perfekt auf das Profil angepasste Klemmschuh stabilisiert die eingesetzten Akzentgläser, die wiederum mit einem Klemmstab sowie einer Innen- und Außendichtung sicher arretiert werden.


Denkbar einfach ist auch die Montage. Die Akzentgläser werden im Klemmprofil mit einem Klemmstab verkeilt und mit einer Innen- und Außendichtung versehen – fertig. Glasbohrungen und ein Verguss der Scheiben entfallen. Somit ist ein einfaches Austauschen der Verglasung ohne Demontage der Tragekonstruktion jederzeit möglich.



# Akzentgläser Motiv Ideen



*Alrabi*  
*Metall*  
*&*  
*Design*



Akzentgläser individuell und in jeder beliebigen RAL-Farbe bestellbar


Unsere qualitativ hochwertigen Gläser sind auf vielfältigste Weise einsetzbar. Gestalten Sie mit ihnen Ihr Haus, Ihren Garten und Ihr Gewerbe auf faszinierende Weise.

Mögliche Einsatzbereiche:


- Firmenschild
- Logo
- Eingangsbereich
- Werbeschild
- Info-Tafeln
- Wegweiser
- Raumteiler
- Wandbild
- Sichtschutz
- Windschutz

# Montageanleitung


Betonschraube  
M12 x 160




1. Befestigen Sie zunächst das Profil auf dem jeweiligen Untergrund. Richten Sie es an der Unterkonstruktion und nicht am Profil aus. Die Profile sind vorverformt und erst nach Einsetzen von Glas und Klemmstab korrekt ausgerichtet.




2. Verklotzen, 50 mm vom Rand rechts und links, dann mit ca. 400 mm Abstand gleichmäßig verteilen.



3. Setzen Sie den Klemmschuh ein. (Aufgedruckte Artikelnummer nach oben)




4. Drücken Sie die Außendichtung fest.




5. Setzen Sie die Glasscheibe ein

Glas gegen die Außendichtung drücken




Klemmstab

6. Legen Sie den Klemmstab ein und drücken Sie das Glas gegen die Außendichtung. (Abstand zwischen zwei Stäben max. 50 mm) Drücken Sie bis der Klemmstab mit einem hörbaren „Click“ einrastet




7. Setzen Sie die Innendichtung ein.

Die Glasschiene wird fertig auf Länge geliefert. Für die Montage wird kein Spezialwerkzeug benötigt. Im Lieferumfang sind Betonschrauben und Zubehör zum Befestigen der Akzentgläser enthalten. Die Glaschiene wird eloxiert (mit Silber-effekt) geliefert. Bitte beachten Sie die Montageanleitung. ACHTUNG!!! Die Glasschiene darf mit den Akzentgläsern nicht als Absturzsicherung eingesetzt werden. Auf Wunsch kann dieses im Einzelfall geprüft werden mit einer Einzelstatik durch Alrabi Metall & Design.




# Akzentglas Einbau auf Dachterrasse



Technische Änderungen vorbehalten

# Akzentglas verschiebbar





4 x Bockrollen drehbar, feststellbar

Technische Änderungen vorbehalten

# Fundamentschiene einbetoniert

Als Alternative zum Streifenfundament bieten wir eine Fundamentschiene zur einfacheren Montage an.



# Tipps zur Pflege der Akzentgläser

Die Akzentgläser sind sehr pflegeleicht.

Wir haben Ihnen hier einige Pflegehinweise zusammengestellt:

Verwenden Sie weiche und fussfreie Reinigungstücher (weißes Baumwolltuch, Fensterleder, Schwamm). Die Reinigungstücher müssen zudem frei von Sand oder sonstigen Fremdkörpern sein. Vermeiden Sie jedes Reinigen mit scheuernden oder kratzenden Materialien.

Reinigen Sie die Glasfläche regelmäßig großflächig, mit einem gut feuchten Reinigungstuch, ohne Druck auszuüben. Durch feuchtes Reinigen wird verhindert, dass durch den auf dem Glas befindlichem Staub, Sand oder sonstigen Verunreinigungen Kratzer entstehen könnten.

Verwenden Sie klares Wasser mit einem Zusatz von speziellen Glasreinigungsmitteln. Reinigungsmittel wie Säuren, Waschlaugen und fluoridhaltige Mittel, die unter Umständen auch im Haushalt verwendet werden, sollten nicht der Glaspflege dienen. Lösemittel wie Aceton oder Universalverdünner dürfen nicht verwendet werden. Alternativ zu Wasser können Sie auch handelsüblichen Glasreiniger verwenden.

Durch kalkfreies Wasser lassen sich sogenannte Wolken auf der Mattierung, die und anderem durch Abrieb von Reinigungstüchern entstehen können, entfernen.

## Preise Akzentgläser

Akzentglas 590/18/1600	Breite	Tiefe	Höhe inkl. Glasschiene	Gewicht	UVP Preis/Stück zzgl. MwSt.
durchlässig	590 mm	ca. 18 mm	ca. 1600 mm	ca. 47 kg	1030,00 €
transluzent	590 mm	ca. 18 mm	ca. 1600 mm	ca. 47 kg	1138,00 €
opak	590 mm	ca. 18 mm	ca. 1600 mm	ca. 47 kg	1235,00 €

Akzentglas 990/18/1600	Breite	Tiefe	Höhe inkl. Glasschiene	Gewicht	UVP Preis/Stück zzgl. MwSt.
durchlässig	990 mm	ca. 18 mm	ca. 1600 mm	ca. 82 kg	1425,00 €
transluzent	990 mm	ca. 18 mm	ca. 1600 mm	ca. 82 kg	1588,00 €
opak	990 mm	ca. 18 mm	ca. 1600 mm	ca. 82 kg	1668,00 €

Akzentglas 590/22/1800	Breite	Tiefe	Höhe inkl. Glasschiene	Gewicht	UVP Preis/Stück zzgl. MwSt.
durchlässig	590 mm	ca. 22 mm	ca. 1800 mm	ca. 56 kg	1205,00 €
transluzent	590 mm	ca. 22 mm	ca. 1800 mm	ca. 56 kg	1335,00 €
opak	590 mm	ca. 22 mm	ca. 1800 mm	ca. 56 kg	1398,00 €

Akzentglas 990/22/1800	Breite	Tiefe	Höhe inkl. Glasschiene	Gewicht	UVP Preis/Stück zzgl. MwSt.
durchlässig	990 mm	ca. 22 mm	ca. 1800 mm	ca. 96 kg	1675,00 €
transluzent	990 mm	ca. 22 mm	ca. 1800 mm	ca. 96 kg	1794,00 €
opak	990 mm	ca. 22 mm	ca. 1800 mm	ca. 96 kg	1854,00 €

Sondermaße, Sonderfarben, innenliegender Digitaldruck mit Schriften, Logos und Bildern, sowie Ausschnitttechnik auf Anfrage

## Preise Zubehör

### Fundamentplatte zur Montage auf Dachterrassen

Fundamentplatte Edelstahl	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	UVP Preis/Stück zzgl. MwSt.
Seitliche Montage	600 mm	1000 mm	10 mm	ca. 48 kg	620,00 €
Mittige Montage	600 mm	1000 mm	10 mm	ca. 48 kg	620,00 €
Eckplatte	600 mm	1000 mm	10 mm	ca. 48 kg	730,00 €
Seitliche Montage	1000 mm	1000 mm	10 mm	ca. 78 kg	788,00 €
Mittige Montage	1000 mm	1000 mm	10 mm	ca. 78 kg	788,00 €
Eckplatte	1000 mm	1000 mm	10 mm	ca. 78 kg	928,00 €

### Fundamentplatte mit Rollen

Fundamentplatte Edelstahl	Breite	Tiefe	Höhe	UVP Preis/Stück zzgl. MwSt.
Akzentglas 590	610 mm	1000 mm	ca. 120 mm inkl. Rollen	730,00 €
Akzentglas 990	1010 mm	1000 mm	ca. 120 mm inkl. Rollen	820,00 €

### Einbau mit Fundamentschiene

Fundamentschiene zum Einbetonieren aus Edelstahl	Breite	UVP Preis/Stück zzgl. MwSt.
Akzentglas 590	610 mm	260,00 €
Akzentglas 990	1010 mm	320,00 €

Ab 3 Gläsern 10 % Zusatzrabatt

Probestellen bei Ihnen vor Ort 100 € pro Element + An- und Abfahrt 1 € pro Entfernungskilometer) + MwSt.

zzgl. Versand- und Verpackungskosten

Änderungen vorbehalten | Stand 02/2022

Hier ist Platz für Ihre Notizen:

# Alrabi

## Metall & Design

Lipperpfad 3, 59590 Geseke  
Tel.: 0176-44719979 und 02942-4104  
info.alrabi@t-online.de  
www.alrabi.de



Unser Fachhändler:

© Copyright  
Nachdruck oder Vervielfältigung  
(auch auszugsweise) nur mit Genehmigung von:  
Alrabi Metall & Design

Technische Änderungen, druckbedingte Farb-  
abweichungen, sowie Druck- und Satzfehler  
vorbehalten. Fotos sind Symbolfotos.